

CARACTÉRISTIQUES

- Agitateur pour récipients de petites dimensions de 120 à 1000 l.
- Le réducteur, à vis sans fin, ne requiert pas de graissage et est solidaire de la bride d'appui pour la fixation sur le réservoir.
- Arbre en acier inoxydable recouvert de PVC.
- Une garniture élastique en FP insérée entre la bride d'appui et le revêtement en PVC de l'arbre de l'agitateur protège le réducteur et le moteur contre les vapeurs chimiques.

Agitateurs avec trois niveaux différents de vitesse:
65 RPM, 200 et 1400 RPM.

Longueur de l'arbre adaptable aux récipients de différentes dimensions.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODELLI	Moteur (kW)	Vitesse de rotation (rpm)	Hauteur ¹ (mm)	Réservoir (l)	Hélice	Diamètre hélice (mm)
MIXN8-MON	0,09	65-200	630-730	120-250	3 pales	150
MIXN8-TRI	0,09	65-200	630-730	120-250-500	3 pales	150
MIXVN8-MON	0,09	1400	630-730	120-250	marine	70
MIXVN8-TRI	0,09	1400	630-730	120-250	marine	70
MIXN4-MON	0,18	65-200-400	730-980-1100	250-500-1000	4 pales	200
MIXN4-TRI	0,18	65-200-400	730-980-1100	250-500-1000	4 pales	200
MIXVN4-MON	0,18	1400	730-980	250-500	marine	90
MIXVN4-TRI	0,18	1400	730-980	250-500	marine	90
MIXVN2-MON	0,37	1400	730-980-1100	250-500-1000	marine	90
MIXVN2-TRI	0,37	1400	730-980-1100	250-500-1000	marine	90
MIXN2-MON	0,37	65-200-400	1100	1000	4 pales	200
MIXN2-TRI	0,37	65-200-400	1100	1000	4 pales	200

¹ HAUTEUR : à préciser sur le bon de commande.

DIMENSIONS (mm)

MIXN8-MON



MIXN8-TRI



DIMENSIONS (mm)

MIXVN8-MON

MIXVN8-TRI



DIMENSIONS (mm)

MIXVN4-MON

MIXVN4-TRI

MIXVN2-MON

MIXVN2-TRI

